



OBLIGATIONS LÉGALES DE DEBROUSSAILLEMENT

Arrêté préfectoral n°DDTM/SAF/2025-08 du 26 septembre 2025
portant règlement permanent du débroussaillage obligatoire
et du maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés
aux risques d'incendie de forêt dans le département du Var



Plus d'informations
sur le débroussaillage





Modalités techniques
des OLD destinées aux particuliers
pour les constructions, chantiers
et installations de toute nature
(nommés « bâtis »)
situés en forêt et à moins de 200 m
de la forêt.


Règles générales de mise en œuvre

I. Modalités techniques et résultats attendus


1 Ratisser et éliminer les
débris de végétaux
(feuilles mortes et
aiguilles), **20 m** autour
1. du bâti,
toiture et
gouttières.




2 Couper ou
broyer en totalité la
végétation herbacée
et ligneuse basse.



3 Couper les arbustes
situés sous
couvert d'arbres.



4 Mettre à distance les
arbustes de 3 m du bâti,
des houppiers d'arbres et
arbustes voisins.






5 Mettre à distance les houppiers d'arbres à 3 m :

- du bâti ;
- des autres houppiers.


Élaguer à :

- 2,5 m pour arbre de plus de 6 m ;
- 1/3 hauteur pour arbre de moins de 6 m.



6 Éliminer les rémanents par broyage ou exportation dans le mois après travaux au plus tard le 15 juin.



Possibilité de brûler si broyage et exportation impossibles.
(cf : arrêté préfectoral emplois du feu en vigueur).



Dérogations pour la mise à distance des branches et des arbres


II. Pas de mise à distance :

7 Des pins parasols de plus de 15 m de haut;





8 Des arbres sur versants de plus de 45° afin de limiter l'érosion, sauf face au vent dominant;

9 Des arbres situés entre 50 et 100m si débroussaillage à 100m.




III. Possibilité de maintenir :

10 Des arbres remarquables à proximité du bâti si mise à distance de 5 m minimum des autres arbres et arbustes (sauf cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas) ;



11 Des groupes d'arbres de 15 m de diamètre à plus de 20 m du bâti et distant de 3 m des arbres et arbustes (sauf cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas) ;




13 Des îlots de végétation de 5 m de diamètre sans arbre, à 20 m du bâti, à 20m d'un autre îlot (herbes, arbustes) et à distance de 3 m minimum des arbres et arbustes ;


12 Des groupes d'arbustes de 3 m de diamètre à plus de 20 m du bâti (sauf cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas) ;

14

Des plantations d'alignement et des haies de 2 m de haut et 2 m de large max, à distance de 3 m minimum des bâtis, arbres et arbustes ;




Ripisylves et boisements rivulaires avec un cours d'eau permanent non concernés par les OLD




15


Quelques arbres à cavité, têtards, arbres mort sur pied à plus de 20 m du bâti (hormis résineux).



Arbre à cavité



Arbre en têtard



Arbre mort sur pied à plus de 20 m du bâti



Ils ne doivent pas compromettre la sécurité des personnes et des biens.

Ils ne peuvent être maintenus qu'en l'absence de risque phyto-sanitaire.